

Aandacht!

Omdat vroege opsporing van nierkanker belangrijk is!



De cijfers spreken voor zich!

- Ongeveer 1 op de 3 mannen en 1 op de 4 vrouwen krijgen kanker voor hun 75ste levensjaar. Kanker treft vooral ouderen: 69% van de vrouwen en 80% van de mannen zijn ouder dan 60 jaar bij de diagnose.
- Nierkanker is de zevende meest voorkomende kanker bij mannen.
- In 2024 waren er 2274 diagnoses van nierkanker in België.
- Mensen boven de 45 jaar hebben een verhoogde kans op nierkanker.
- Het risico op nierkanker is ongeveer twee keer zo groot bij rokers als bij niet-rokers.
- Andere risicofactoren zijn overgewicht, hoge bloeddruk en blootstelling aan giftige chemische stoffen.
- Een niertumor kan zelf ook uitzaaien. Kankercellen kunnen zich via de lymfeklieren of bloedvaten verspreiden naar andere delen van het lichaam. Meestal zaait nierkanker uit naar de longen, de lever en de botten.
- De individuele prognose is afhankelijk van het stadium waarin de ziekte wordt gediagnosticeerd. Vroegdetectie van nierkanker is dus belangrijk!
- Meer info vindt u op www.urologischcentrum.be

De onco-urologen
van het Urologisch
Centrum Noord
West-Vlaanderen



Dr. Christophe Ghysel




Dr. Pieter Uvin



Dr. Harm Arentsen



Dr. Frederic Baekelandt



2.274 nieuwe diagnoses in België in 2024.

- Nierkanker is de zevende meest voorkomende kanker bij mannen en de elfde meest voorkomende kanker bij vrouwen in België. Nierkanker komt bijna dubbel zoveel voor bij mannen. Bij kinderen komt nierkanker zelden voor, maar gaat het vaak om heel grote tumoren.
- Over het ontstaan van nierkanker is weinig bekend. Roken, overgewicht en hoge bloeddruk kunnen mogelijk een rol spelen. Ook het voorkomen van nierkanker bij familieleden kan uw risico verhogen. Blootstelling aan asbest en overdreven inname van bepaalde pijnstillers zouden ook uw risico kunnen verhogen.
- De meest voorkomende tumor van de nier is het niercelcarcinoom of hypernefroom. Ongeveer 80% van alle nierkankers zijn hypernefromen. Deze tumor ontstaat in de nierbuisjes die deel uitmaken van de filtertjes in de nier. De tumor geeft pas laat klachten. Dat komt omdat er relatief veel ruimte is rondom de nier en pijnklachten pas optreden als er ruimtegebrek optreedt.
- Een andere vorm van nierkanker is een tumor die ontstaat in het nierbekken of in de urineleiders: overgangsepitheelcarcinoom. Overgangsepitheel is een laagje cellen waarmee de binnenkant van het nierbekken, de urineleiders en de blaas is bekleed. Deze soort nierkanker gaat vaak gepaard met tumoren in de blaas.

Nierkanker opsporen en behandelen


- Er wordt tegenwoordig nogal eens bij toeval, bv. bij een echografie of CT-scan, een relatief kleine tumor gevonden.
- Als de tumor groter wordt, dan zal bloedverlies in de urine meestal het eerste teken zijn dat er iets mis is. Ook kan er pijn ontstaan in de zij of rug en kan de zwelling voelbaar zijn als een harde knobbel in de buik.
- Helaas is kanker van de nier vaak agressief van aard en kan deze snel uitzaaien naar andere organen.
- Behandeling van dit type tumor hangt af van het stadium waarin de diagnose gesteld wordt.
- Als het om een gelokaliseerde tumor gaat, bestaat de behandeling uit een gedeeltelijke of volledige wegname van de aangetaste nier door middel van robotchirurgie.
- Bij overgangsepitheelcarcinomen is het noodzakelijk dat zowel de nier als de volledige urineleider weggenomen wordt tot aan de blaas. Ook deze ingreep gebeurt door middel van robotchirurgie.

NIERKANKER

Nierkanker kan bij vroege opsporing en behandeling goed worden genezen. Vaak volstaat een robot geassisteerde partiële nefrectomie (operatie), zonder aanvullende behandelingen. Patiënten bij wie de nierkanker in een vroeg stadium wordt gevonden, is de genezingsprognose zeer goed.

NIERKANKER

Omdat weten belangrijk is!



De nieren bevinden zich onder de ribbenboog achterin de buikholte. Door filtering verwijderen ze afvalstoffen uit het bloed en houden ze de hoeveelheid water, zuren en zouten in het lichaam in evenwicht.

ENKELE BELANGRIJKE CIJFERS



In België worden **jaarlijks ongeveer 2000 nieuwe gevallen** geregistreerd.

De ziekte komt voor op alle leeftijden, maar vooral tussen de 45 en 60 jaar.



Nierkanker treft **2x zoveel mannen** als vrouwen.

DE SYMPTOMEN



Bloed in de urine



Pijn in de nierstreek



Een **gezwel** in de buik of flank



Verlies van eetlust



Koorts



Vermoeidheid



Bloedarmoede



Onverklaarbaar **gewichtsverlies**

RISICOFACTOREN



Roken



Overgewicht



Hoge **bloeddruk**



Blootstelling aan **chemische stoffen**



Langdurige **nierdialyse**

BEHANDELINGEN



Chirurgie



Gerichte medicamenteuze behandeling



Immuuntherapie

BLOED IN DE URINE? SPREEK EROVER MET UW ARTS!

